

CUESTIONARIO PREVACUNAL

I. ¿Ha estado enferma/o, ha tenido diarrea o ha presentado fiebre en los últimos días?

II. ¿Toma analgésicos, antiinflamatorios, corticoides, xantinas, simtron, anticoagulantes o productos de inmunoterapia pasiva etc?

III. ¿Recuerda haber sufrido en alguna ocasión la infección de la que quieren vacunarle?

IV. ¿Tiene antecedentes familiares de enfermedades neurológicas, autoinmunes, alérgicas, inmunodeficientes, tumores, etc?

V. ¿Ha padecido a lo largo de su vida alguna enfermedad neurológica, autoinmune, alérgica, inmunodeficiente, tumoral u otras?

VI. ¿Es alérgico al aluminio, mercurio, sorbitol, glutaldehído, antibiótico, al borato, a la gelatina, al látex, etc?

VII. ¿Ha presentado en alguna ocasión alguna reacción adversa a anteriores vacunas?

VIII. En el caso de ser mujer, ¿está embarazada o quiere quedarse embarazada?

IX. ¿Está amamantando actualmente?

X. Ha recibido algún producto hemático, alguna gammaglobulina o alguna transfusión en estas últimas semanas?

El 2002 el Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) presentó por primera vez la encuesta, dirigida a médicos que se ha de rellenar en presencia de la persona antes de inocularle la vacuna, para valorar la idoneidad o la contraindicación de la vacunación. Este cuestionario no es conocido por la mayoría de los médicos y diplomados españoles. El propio COMB tampoco hace nada para recordarlo. Se tendrá que presentar al médico y/o enfermera de cabecera para que pase la encuesta a la persona que se pretende vacunar, haga la valoración y la integre en su historial médico. El cuestionario consta de 10 puntos. Si alguna de las preguntas III, IV, V, VI, VII y VIII es positiva la vacunación está contraindicada.